



LP2



TEEN

BI $\rightarrow$ a major form
Typical &
disorder
epitheliosis

consensus where
 100% of the population



LP2 $\rightarrow$ $\tilde{f} = \underline{3} \cdot \text{«} \text{no} \text{ } \eta \text{ } \rho \text{ } \sigma \text{ } \tau \text{ } \text{»}$ $\tilde{f} \neq f$
 $\underline{\frac{+3}{1}} \cdot \text{«} \text{no} \text{ } \eta \text{ } \rho \text{ } \sigma \text{ } \tau \text{ } \text{»}$

LEACH

- enlargen CH - Periodic (10% of nodes)
- $p \in [0, 1]$ (probability of becoming a cluster head)
- each node has a random slot number
- if $\text{random} \leq \text{threshold}$, then node becomes a cluster head

0 κίββος
αφ' ης γαίαν κίββος
με μεν κίββος
ως CH
1/p

0 κίββος εν λόγω
Σι φέρει καί 0 κίββος φέρει μεν


Middleware

- timer
- MQTT
- QoS
- retries
- ordering

topics: grouping, M

publishing process
producers & consumers

| DW: inverse distance ~~no~~ weighting



topology control $\rightarrow$ PCs

$\lambda \rightarrow$ сделкин взвешив

localization
↳ APIT
↳ APS

Routing
ADU → Requisite.

Θεωρήστε ότι σε μία γειτονιά του δικτύου βρίσκονται οι κόμβοι K, L, M και N που λειτουργούν σύμφωνα με το σχήμα PEAS. Ο κόμβος K είναι ενεργός και παρατηρεί την παρακάτω ακολουθία αφυπνήσεων.