

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 29.3.2024

2^η ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράλληλη Αριθμητική Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων [Ημερομηνία παράδοσης: Παρασκευή 26/4/2023 με υποβολή στην e-class]

1. Να περιγραφεί και να υλοποιηθεί σε MPI ο παράλληλος αλγόριθμος της μεθόδου Gauss-Jordan κατά στήλες (μορφή kij) για την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος της μορφής: $Ax = b$, όπου A $n \times n$ πραγματικός μη ιδιάζων πίνακας και x, b n -διάστατα διανύσματα σε ένα παράλληλο υπολογιστή με $p \leq n$ επεξεργαστές και με διανομή των στηλών στους επεξεργαστές κατά ομάδες

I. k συνεχών στηλών **II.** με κυκλικό μοίρασμα (ανακάτεμα) k στηλών

Υπόδειξη: Για την μελέτη της συμπεριφοράς του παράλληλου αλγορίθμου Gauss-Jordan στις ανωτέρω περιπτώσεις **I** και **II** να κατασκευασθούν οι γραφικές παραστάσεις των T_p, S_p και E_p σε συνάρτηση με το πλήθος p των επεξεργαστών. Λάβετε για παράδειγμα $p = 2, 4, 8, 16$ και $n = kp$, $k = 4, 16, 32, 64$ και κατασκευάστε τις γραφικές παραστάσεις των T_p, S_p και E_p . Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας σε σχέση με τα αναμενόμενα από τη θεωρία.

2. **(Προαιρετικό)**

Να γίνουν τα ίδια, όπως στο ερώτημα 1, για τον παράλληλο αλγόριθμο της μεθόδου Gauss-Jordan κατά γραμμές (μορφή kij).